

## Vakuumski sistem Fondarex VP CHILL 300, model ZU2286, rabljen



**Proizvajalec :** Fondarex

**Product number:**  
ZU2287

## Description

**Na prodaj: rabljen vakuumski sistem Fondarex VP CHILL 300 - v odličnem stanju**

Ponujamo dobro vzdrževan, rabljen vakuumski sistem **Fondarex VP CHILL 300**, ki je pripravljen zanesljivo in učinkovito zadovoljiti vaše potrebe po industrijskem vakuumiranju in sušenju.

### Izjemna zmogljivost in zanesljivost

Ta vakuumski sistem **Fondarex VP CHILL 300** zagotavlja vrhunsko zmogljivost v industriji z uravnoteženo kombinacijo močne sesalne moči, visokega pretoka zraka in učinkovite obdelave materiala. Z **zmogljivostjo sesanja 25 m<sup>3</sup>/h in rezervoarjem s prostornino 300 litrov** je popolnoma primeren za zahtevne aplikacije v predelavi plastike, ekstrudiranju, recikliranju, brizganju in drugih industrijskih procesih.

### Prednosti vakuumskih sistemov Fondarex

Vakuumska tehnologija Fondarex se po vsem svetu odlikuje po:

- **Visoka učinkovitost in prihranki energije**

Sistemi Fondarex so zasnovani za optimalno izkoriščanje energije, kar zmanjšuje obratovalne stroške brez poseganja v zmogljivost.

- **Vrhunsko sušenje in doslednost obdelave**

Z natančnim nadzorom vakuumu dosežete zanesljivo sušenje in kondicioniranje materiala, kar izboljša kakovost izdelkov in stabilnost procesa.

- **Robustna kakovost izdelave**

Enote Fondarex so zasnovane z industrijskimi komponentami in trpežno konstrukcijo, zato zdržijo neprekinjeno uporabo v zahtevnih proizvodnih okoljih.

- **Majhna potreba po vzdrževanju in dolga življenjska doba**

Dostopni deli in pametna zasnova sistema zmanjšujejo izpadne čase in stroške vzdrževanja ter tako povečajo čas delovanja in produktivnost.

- **Prilagodljiva integracija**

Ta enota VP CHILL se brez težav poveže z obstoječimi proizvodnimi linijami, zaradi česar je idealna za nadgradnje ali širitve.

#### Vakuumski sistem

Proizvajalec	Fondarex
Model	VP CHILL 300
Leto izdelave	2010
Zmogljivost rezervoarja	300 l
Sesalna zmogljivost	25 m <sup>3</sup> /h, 0,5 bar
DCM	do 800 ton

Opombe

Rok dobave	takoj
Cena	na zahtevo

#### Kontakt

Za več podrobnosti, cene ali dogovor o ogledu se obrnite na nas!

