

OKUMA MULTUS B300II-W CNC-stružni in rezkalni center BA2400, rabljen



Proizvajalec : OKUMA

Product number:
BA2400

Description

Na prodaj rabljen CNC-stružni in rezkalni center OKUMA MULTUS B300II-W - 2023

Pregled stroja

- Proizvajalec / model: OKUMA MULTUS B300II-W
- Leto izdelave: 2023
- Stanje: odlično, kot novo (le 78 ur delovanja vretena)
- Krmilni sistem: OKUMA OSP-P500S z OSP Suite in ECO Suite

Ključne značilnosti in nadgrajene možnosti

Ta stroj je izjemno dobro opremljen z vrhunskimi tovarniškimi opcijami, ki zagotavljajo vrhunsko zmogljivost, prilagodljivost in pripravljenost za avtomatizacijo:

- Povečano glavno vreteno: velikost KK 8, sprednji ležaj Ø 120 mm, izvrtina Ø 80 mm, motor PREX (22 kW, 412,5 Nm, 38–3.800 obr./min).
- Proti-vreteno: os C na osi W, 15 kW, 328 Nm, do 5.000 vrt/min, izvrtina vretena Ø 62 mm z zunanjim izpihom vpenjala.
- Nadgradnja rezkalnega vretena: Visokohitrostna rezkalna glava (10.000 vrt./min, 16 kW, 57,3 Nm) z zunanjim in skozi orodje potekajočim dovodom zraka za rotacijska orodja.
- Razširjen magazin za orodja: 40 mest v magazinu (sistem orodij HSK-A63) namesto standardnih 20.

Napredno upravljanje s stružinami in hladilno tekočino:

- Štrikasti tračni transporter za odvod odrezkov (tip H, izpust na desni strani).
- Bobnasti žlebn filter (TMF 300) s 980-litrskim rezervoarjem za čisto tekočino.
- Visokozmogljive črpalke za dovajanje, vključno z visokotlačno črpalko 70 bar z zunanjim ventilom za sprostitev tlaka.
- Elektrostatični zračni filter (IFS Filter IF VARIO E 2000) za odsesavanje emulzijske megle in dima.

Avtomatizacija in funkcije za udobje:

- Električna avtomatizacija vrat (odpiranje/zapiranje prek ukaza M).
- Vmesnik za robotski nakladalnik (Anybus DeviceNet na Profibus).
- Sistem CAS za izogibanje trkom v realnem času (podpira trdne modele v formatu .stl).
- 15-palčni barvni LCD TFT zaslon z večdotičnim upravljanjem, 3D-grafiko in drugim operacijskim sistemom Windows.
- Komplet za razširitev krmiljenja One-Touch IGF-M-D za napredno programiranje dialogov.

Povzetek tehničnih specifikacij

- Hod osi: os Y (+80/-80 mm), os B (225°, ločljivost 0,001°).
- Oprema vpenjal: električno vpenjalo Kitagawa B-210 Z220 na glavnem vretenu, B-208 na pomožnem vretenu, skupaj s trdimi in mehкими čeljustmi.
- Vmesniki in pomnilnik: 2 GB pomnilnika za programe obdelave, 2x USB 2.0, Ethernet z brskalnikom in DNC-T1, snemljivo žično ročno kolo.
- Dodatna programska oprema in krmiljenje: visokohitrostno krmiljenje Hi-Cut Pro, spiralna interpolacija, kompenzacija višine orodja, upravljanje stroja MacMan ter samodejno izklapljanje ob zaključku serije.

Kje lahko dobim več informacij o tem rabljenem CNC-stružnem in rezkalnem centru OKUMA MULTUS B300II-W?

Za tehnične specifikacije, dokumentacijo stroja, fotografije, stanje stroja, razpoložljivost in ceno se obrnite na nas.

Kontakt

Iščete rabljen CNC-stružni in rezkalni center OKUMA MULTUS B300II-W?

Obrnite se na nas, da prejmete dodatne informacije o tem stroju OKUMA MULTUS B300II-W iz leta 2023 in se posvetujete, ali je stroj primeren za vaše proizvodne potrebe.

