

SW BA 622 - 2Z dvovretni obdelovalni center BA2402, rabljen



Proizvajalec : SW

Product number:
BA2402

Description

SW BA 622 je horizontalno, dvovretno 5-osno obdelovalno središče (2Z z neodvisnima osema Z) podjetja Schwäbische Werkzeugmaschinen, zasnovano za visoko natančno in produktivno serijsko proizvodnjo kompleksnih obdelovancev.

Z visoko pogonsko močjo in držali za orodje HSK-A100 je dvovretenski 5-osni obdelovalni center SW BA 622 (podjetja Schwäbische Werkzeugmaschinen) namenjen predvsem obdelavi kovinskih materialov v serijski proizvodnji.

Mednje spadajo:

- Aluminij in zlitine lahkih kovin
- Lito železo (sivo lito železo / duktilno lito železo)
- Jeklo in jeklene zlitine
- Titan in posebne zlitine (odvisno od določene dinamike vretena)

Obdelovalni center	Vodoravni
Proizvajalec	SW
Model	BA 622 - 2Z
Leto izdelave	2015
delovne ure	h

Tehnični podatki

- Krmilni sistem: Siemens 840 D SL
- Izvedba z 2 neodvisnima osema Z
- Vreteno HSK 100 z 375 Nm (2x)
- Delovni obseg (premiki)
- Os X: 600 mm
- Os Y: 600 mm
- Z-os: 600 mm (dve neodvisni Z-vreteni)
- Medosna razdalja vreten: 600 mm
- Krmilni sistem: CNC-krmilnik Siemens Sinumerik 840D sl

Glavna vretena (2)

- Območje hitrosti: 1 - 10.000 min⁻¹ (po izbiri do 12.500 ali 17.500 min⁻¹)
- Moč pogona: približno 28 kW do 30 kW (pri 25 % delovnem ciklu)
- Vrtilni moment: približno 340 Nm do 375 Nm (pri 25 % delovnem ciklu)
- Nosilec orodja: HSK-A100 (po izbiri HSK-A63 / HSK-A80)
- NC rotacijske osi / 5-osna zasnova
- Vrtljive osi: 2 neposredno pogonjeni NC-mizi (vgrajena obdelava z nihalom / skupni prečni drsnik)
- Merilni sistem: neposredno, absolutno merjenje kota
- Največja velikost priprave: približno Ø 600 x 225 mm
- Največja teža na pripravo: 120 kg
- Največji navor, rotacijska os: 490 Nm

Rok dobave	takoj
Cena	na zahtevo

