fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Haulick RV 160-1600 R Stiskalnica PR2467, rabljena



Proizvajalec : Haulick

Product number:
PR2467

Description

Stiskalnica za izsekovanje	
Proizvajalec	Haulick
Leto izdelave	1980
Zadnja revizija	
Komentar:	

Tehnični podatki

Zasnova stiskalnice	
Število vzmetenj	2
Število drsnih mehanizmov	1
smer prevoza surovin	od leve proti desni
Pritisnite	
Sila	1600 kN
Površina mize (levo-desno)	1500 mm

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Zasnova stiskalnice	
Površina mize (od spredaj nazaj)	1200 mm
Debelina plošče podstavka	240 mm
Odprtina v postelji (levo-desno)	1300 mm
Odprtina v postelji (od spredaj nazaj)	300 mm
Število T-žlebov	8
Drsnik	
Sila drsnika	1600 kN
Površina mize (levo-desno)	1550 mm
Površina mize (od spredaj nazaj)	1200 mm
Hod	120 mm
Hitrost hoda max.	150 /min
Nastavitev drsnika	150 mm
Hitrost hoda min,	15 /min
Hitrost hoda max.	150 /min
Dimenzije sklopa orodja	
Višina zapiranja (pomik navzdol, nastavitev navzgor) BDC	470 mm
Razdalja med stebri (H-okvir)	1600 mm
Prehodna odprtina (prosti prehod v stranskih stebrih)	700 mm
Prosti prehod med stranskimi stebri (višina)	700 mm

Odlagalni kotel	
Proizvajalec	Schleicher
Leto izdelave	1974

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Tehnični podatki

Odkalilnik	
Teža zvitka max.	max 5 t
širina pločevine max.	650 mm
Premer tuljave max.	1500 mm
Razpon raztezanja trna	450-520 mm
Izravnalna enota	
debelina pločevine	0,5 ÷ 2,5 mm
Število izravnalnih valjev	6
Število vhodnih/izhodnih valjev	2
Hitrost podajanja	6-30 m/min
Krmiljenje zanke	da
Podajalnik trakov	
Stopnja podajanja max	9999,9 mm
Pilotni sistem sproščanja	da
Skupna višina	4500 mm
Teža	26 t
Čas dostave	takoj
Cena	na zahtevo





Created on 26.11.2026
Ob upoštevanju sprememb v tehničnem opisu in predhodne prodaje.