

## **tovarna aluminijastih platišč za osebne avtomobile IA2551, rabljena**



**Proizvajalec :** Sonstige

**Product number:**  
IA2557

### **Description**

#### **Tovarna za litje aluminijastih koles**

proizvodnja

na leto: ~ 750.000

Komentarji

Velikost 14-22 palcev, zmogljivost na leto: ~ 750.000, leta izgradnje: 2011-2018, s talilnimi pečmi, nizkotlačnimi stroji za tlačno litje, linijami za strojno obdelavo, obratom za obdelavo čipov, pečmi za toplotno obdelavo, rentgensko opremo, lakirnico, preskuševalnimi napravami, pakirnico, potrebna proizvodna površina: 25.000m<sup>2</sup>

#### **Peči za taljenje in luknjanje**

Proizvajalec:

StrikoWestofen

Model

MHCM II-N 5000/2000/500 G

Leto izdelave

2012

Talilna zmogljivost

2000 kg/h

#### Peči za taljenje in luknjanje

Zmogljivost polnilnega vozila	1000 kg
Komentar	taljenje čipov onemogočeno

#### Enota za predelavo čipov

Proizvajalec	ARP
Model	SZE00359
Leto izdelave	2012
Komentar:	Enota za predelavo čipsa 500 kg/h (sesanje, čiščenje, skladiščenje in ogrevanje) + 2 drobilnika

#### Razširitev predelave sekancev 1

Proizvajalec	ARP
Model	
Leto izdelave	2013
Komentar:	drobilec iveri, krmilni in vakumski cevovodi za 2 obdelovalni liniji

#### Razširitev obdelave iveri 2

Proizvajalec	ARP
Model	
Leto izdelave	2015
Komentar:	drobilec iveri, krmilni in vakumski cevovodi za 2 obdelovalni liniji

#### Postaja za predgrevanje livarskih loncev

Proizvajalec	LPM
Model	ESC-1

#### Postaja za predgrevanje livarskih loncev

Leto izdelave	2012
Komentar:	Za predhodno segrevanje kadi pred in med uporabo v proizvodnji

#### Nizkotlačno tlačno litje 1

Proizvajalec	LPM
Model	BPB 800
Leto izdelave	2012
Komentar	Zmogljivost peči 800 kg z največjim tlakom 1,5 bara. 10 hladilnih krogov s stisnjenim zrakom ali hladilno vodo. Velikost koles do 22". V povezavi z avtomatskim sistemom za hlajenje in razkladanje koles z vodo (1 enota na 2 stroja za litje).

#### Litje pod nizkim tlakom 2

Proizvajalec	LPM
Model	BPB 800
Leto izdelave	2012
Komentar	Zmogljivost peči 800 kg z največjim tlakom 1,5 bara. 10 hladilnih krogov s stisnjenim zrakom ali hladilno vodo. Velikost koles do 22". V povezavi z avtomatskim sistemom za hlajenje in razkladanje koles z vodo (1 enota na 2 stroja za litje).

#### Litje pod nizkim tlakom 3

Proizvajalec	LPM
Model	BPB 800
Leto izdelave	2012

### Litje pod nizkim tlakom 3

#### Komentar

Zmogljivost peči 800 kg z največjim tlakom 1,5 bara. 10 hladilnih krogov s stisnjenim zrakom ali hladilno vodo. Velikost koles do 22". V povezavi z avtomatskim sistemom za hlajenje in razkladanje koles z vodo (1 enota na 2 stroja za litje).

### Nizkotlačno tlačno litje 4

#### Proizvajalec

LPM

#### Model

BPB 800

#### Leto izdelave

2012

#### Komentar

Zmogljivost peči 800 kg z največjim tlakom 1,5 bara. 10 hladilnih krogov s stisnjenim zrakom ali hladilno vodo. Velikost koles do 22". V povezavi z avtomatskim sistemom za hlajenje in razkladanje koles z vodo (1 enota na 2 stroja za litje).

### Odstranjevanje kolesa 1

#### Proizvajalec

LPM

#### Model

DS2/80

#### Leto izdelave

2012

#### Komentar

14" do 21"; čas cikla = 15 sekund

### Stroj za testiranje uhajanja vode

#### Proizvajalec

LPM

#### Model

TBL-20

#### Leto izdelave

2012

#### Komentar:

Velikost kolesa do 20"

### Stroj za udarne preskuse

Proizvajalec	LPM
Model	ITM-1
Leto izdelave	2012
Komentar:	Največja udarna obremenitev: Največja obremenitev: 1.200 kg

#### Tlačno litje pod nizkim tlakom 5

Proizvajalec	LPM
Model	BPB 800
Leto izdelave	2014
Komentar:	Zmogljivost peči 800 kg z največjim tlakom 1,5 bara. 10 hladilnih tokokrogov s stisnjenim zrakom ali hladilno vodo  .  Velikost koles do 22". V povezavi z avtomatskim sistemom za vodno ohlajanje in razkladanje koles (1 enota na 2 stroja za litje  ).

#### Nizkotlačno tlačno litje 6

Proizvajalec	LPM
Model	BPB 800

## Nizkotlačno tlačno litje 6

Leto izdelave

2014

Komentar:

Zmogljivost peči 800 kg z največjim tlakom 1,5 bara. 10 hladilnih tokokrogov s stisnjenim zrakom ali hladilno vodo

Velikost koles do 22".  
V povezavi z avtomatskim sistemom za vodno ohlajanje in razkladanje koles (1 enota na 2 stroja za litje

).

## Nizkotlačno tlačno litje 7

Proizvajalec

LPM

Model

BPB 800

Leto izdelave

2014

## Nizkotlačno tlačno litje 7

Komentar:

Zmogljivost peči 800 kg z največjim tlakom 1,5 bara. 10 hladilnih tokokrogov s stisnjenim zrakom ali hladilno vodo

Velikost koles do 22".  
V povezavi z avtomatskim sistemom za vodno ohlajanje in razkladanje koles (1 enota na 2 stroja za litje

).

## Nizkotlačno tlačno litje 8

Proizvajalec	LPM
Model	BPB 800
Leto izdelave	2014

### Nizkotlačno tlačno litje 8

Komentar:

Zmogljivost peči 800 kg z največjim tlakom 1,5 bara. 10 hladilnih tokokrogov s stisnjenim zrakom ali hladilno vodo

Velikost koles do 22".  
V povezavi z avtomatskim sistemom za vodno ohlajanje in razkladanje koles (1 enota na 2 stroja za litje

).

### Stroj za testiranje uhajanja vode 2

Proizvajalec	LPM
Model	TBL-20
Leto izdelave	2014
Komentar:	Velikost kolesa do 20"

### Tlačno litje pod nizkim tlakom 9

Proizvajalec	LPM
Model	BPB 800
Leto izdelave	2016

## Tlačno litje pod nizkim tlakom 9

### Komentar:

Zmogljivost peči 800 kg z največjim tlakom 1,5 bara. 10 hladilnih tokokrogov s stisnjenim zrakom ali hladilno vodo

Velikost koles do 22".  
V povezavi z avtomatskim sistemom za vodno ohlajanje in razkladanje koles (1 enota na 2 stroja za litje

).

## Nizkotlačno tlačno litje 10

proizvajalec	LPM
Model	BPB 800
Leto izdelave	2016

## Nizkotlačno tlačno litje 10

### Komentar:

Zmogljivost peči 800 kg z največjim tlakom 1,5 bara. 10 hladilnih tokokrogov s stisnjenim zrakom ali hladilno vodo

.

Velikost koles do 22".  
V povezavi z avtomatskim sistemom za vodno ohlajanje in razkladanje koles (1 enota na 2 stroja za litje

).

## Litje pod nizkim tlakom 12

Proizvajalec	LPM
Model	BPB 800
Leto izdelave	2016

## Litje pod nizkim tlakom 12

### Komentar:

Zmogljivost peči 800 kg z največjim tlakom 1,5 bara. 10 hladilnih tokokrogov s stisnjenim zrakom ali hladilno vodo

.

Velikost koles do 22".  
V povezavi z avtomatskim sistemom za vodno ohlajanje in razkladanje koles (1 enota na 2 stroja za litje

).

## Nizkotlačno tlačno litje 8

Proizvajalec	LPM
Model	BPB 800
Leto izdelave	2016

## Nizkotlačno tlačno litje 8

Komentar:

Zmogljivost peči 800 kg z največjim tlakom 1,5 bara. 10 hladilnih tokokrogov s stisnjenim zrakom ali hladilno vodo

Velikost koles do 22".  
V povezavi z avtomatskim sistemom za vodno ohlajanje in razkladanje koles (1 enota na 2 stroja za litje

).

## Odstranjevanje kolesa 2

Proizvajalec	LPM
Model	DS2/80
Leto izdelave	2016
Komentar:	14" do 21"; čas cikla = 15 sekund

## Samodejni rentgenski pregled

Proizvajalec	Grohmann Engineering
Model	XRY-W26 c/w ADR
Leto izdelave	2012
Komentar:	nadzorni sistem Siemens

#### Samodejni rentgenski pregled

Proizvajalec	Xray Solution
Model	XRY-W26 c/w ADR
Leto izdelave	2016
Stanje	

#### Toplotna obdelava (T6)

Proizvajalec	EISENMENS
Model	Samodejni neprekinjeni valjni transporter
Leto izdelave	2011
Komentar:	Letna zmogljivost: 946.000 kolesc (16")

#### Enota za predelavo čipov

Proizvajalec	ARP
Model	SZE00359
Leto izdelave	2012
Komentar:	Enota za predelavo čipsa 500 kg/h (sesanje, čiščenje, skladiščenje in ogrevanje) + 2 drobilnika

#### Razširitev predelave sekancev 1

Proizvajalec	ARP
Model	Rotacijski drobilnik sekancev ZW400
Leto izdelave	2013
Komentar:	drobilnik drobljenca, krmilni in vakuumski cevovodi za 2 obdelovalni liniji

#### Razširitev obdelave iveri 2

Proizvajalec	ARP
--------------	-----

#### Razširitev obdelave iveri 2

Model	Rotacijski drobilnik sekancev ZW400
Leto izdelave	2015
Komentar:	drobilnik drobljenca, krmilni in vakuumski cevovodi za 2 obdelovalni liniji

#### Razširitveni drobilnik za drobljenje iveri

Proizvajalec	ARP
Model	
Leto izdelave	2018
Stanje	

#### Transporter LPM

Proizvajalec	ICS
Model	
Leto izdelave	2013
Stanje	

#### Tehnica

Proizvajalec	Mettler Toledo
Model	IND236
Leto izdelave	2016
Komentar:	za merjenje teže aluminijastega ingota, zavrženega kolesa itd.

#### Obdelovalna linija CNC s stružnico 1

Proizvajalec	IMT INTERMATO
Model	WN20-T4

#### Obdelovalna linija CNC s stružnico 1

Leto izdelave	2012
Komentar	Do 20"

#### CNC obdelovalna linija 2

Proizvajalec	IMT INTERMATO
Model	WN20-T4
Leto izdelave	2012
Komentar	Do 20"

#### Obdelovalna linija za vrtanje 1

Proizvajalec	IMT INTERMATO
Model	VDM-22
Leto izdelave	2012
Komentar	Do 22"

#### Linija za strojno obdelavo svedrov 2

Proizvajalec	IMT INTERMAT
Model	VDM-22
Leto izdelave	2012
Komentar	Do 22"

#### CNC obdelovalna linija za struženje 3

Proizvajalec	WN20-T4
Model	IMT INTERMAT
Leto izdelave	2014
Komentar:	Do 20"

#### Obdelovalna linija CNC za struženje 4

Proizvajalec	WN20-T4
Model	IMT INTERMAT
Leto izdelave	2014
Komentar:	Do 20"

#### Obdelovalna linija CNC 5

Proizvajalec	WN20-T4
Model	IMT INTERMAT
Leto izdelave	2014
Komentar:	Do 20"

#### Linija za strojno obdelavo svedrov 3

Proizvajalec	IMT INTERMAT
Model	VDM-22
Leto izdelave	2014
Komentar:	Do 22"

#### Linija za strojno obdelavo svedrov 4

Proizvajalec	IMT INTERMAT
Model	VDM-22
Leto izdelave	2014
Komentar:	Do 22"

#### CNC obdelovalna linija za struženje 6

Proizvajalec	WN20-T4
Model	IMT INTERMAT

#### CNC obdelovalna linija za struženje 6

Leto izdelave	2016
Komentar	Do 20"

#### Obdelovalna linija CNC za struženje 7

Proizvajalec	WN20-T4
Model	IMT INTERMAT
Leto izdelave	2016
Komentar	Do 20"

#### Linija za strojno obdelavo svedrov 5

Proizvajalec	IMT INTERMAT
Model	FW-22
Leto izdelave	2016
Komentar	Do 22"

#### Linija za strojno obdelavo svedrov 6

Proizvajalec	IMT INTERMAT
Model	FW-22
Leto izdelave	2016
Komentar	Do 22"

#### Obdelava na stružnici dimond cut 8

Proizvajalec	TOngTai
Model	HS40-WG
Leto izdelave	2015
Komentar:	Do 20"

#### Strojna obdelava na stružnici dimond cut 9

Proizvajalec	TONGTAI
Model	HS40-WG
Leto izdelave	2018
Komentar:	Do 20"

#### Vertikalni obdelovalni ctr vrtalnik 7

Proizvajalec	Tongtai Machine & Tool
Model	TMV-1050W
Leto izdelave	2018
Komentar:	Od 14" do 22"

#### Pralni stroj

Proizvajalec	Alex Corporation
Model	TMV-1050W
Leto izdelave	2015
Komentar:	

#### Stroj za helij

Proizvajalec	VDH
Model	Spectrotester 1320
Leto izdelave	2015
Komentar:	13" do 20"

#### Stroj za odstranjevanje napak

Proizvajalec	LOESER
Model	FE-SU-20

#### Stroj za odstranjevanje napak

Leto izdelave	2015
Komentar	do 20"

#### Ročni balanser 1

Proizvajalec	HKUnico
Model	DCB-E13
Leto izdelave	2018
Komentar:	

#### Ročni balanser 2

Proizvajalec	HKUnico
Model	DCB-E13
Leto izdelave	2018
Komentar:	

#### Predobdelava, prašek in barva

Proizvajalec	EISENMANN
Model	58-2112-000-A3-P
Leto izdelave	2012
Komentar:	300 kosov na uro do 18"; 150 kosov na uro od 19" do 22"

#### Sistem za nanašanje barve

Proizvajalec	J. Wagner
Model	115702A & 114006A
Leto izdelave	2012

### Sistem za nanašanje barve

Komentar: 300 kosov/h do 18"; 150 kosov/h od 19" do 22"

### Čiščenje odpadne vode

Proizvajalec CHEMWORK

Model

Leto izdelave 2013

Komentar:

### Avto-elektronska podkabinica za prah

Proizvajalec

Model

Leto izdelave 2015

Komentar:

### Ročni balanser 3

Proizvajalec CEMB

Model ER70SE SPOTTER

Leto izdelave 2015

Komentar:

### Ročni balanser 4

Proizvajalec CEMB

Model ER70SE SPOTTER

Leto izdelave 2015

Komentar:

#### Ročni balanser 5

Proizvajalec	CEMB
Model	ER70SE SPOTTER
Leto izdelave	2015

Komentar:

#### CMM

Proizvajalec	ZEISS
Model	CONTURA 62 10126KDS
Leto izdelave	2012

Komentar:

#### Mikroskop

Proizvajalec	ZEISS
Model	AX10
Leto izdelave	2012

Komentar:

#### Digitalna tehnica

Proizvajalec	JADEVER
Model	JWI-700W-150kg
Leto izdelave	2012

Komentar:

### Naprava za preverjanje poroznosti

Proizvajalec	IN
Model	HR250AZ
Leto izdelave	2012
Komentar:	

### Montažna stiskalnica

Proizvajalec	PACE Technologies
Model	TP-7001
Leto izdelave	2012
Komentar	

### Brusilnik za poliranje

Proizvajalec	PACE Technologies
Model	NANO 2000T
Leto izdelave	2012
Komentar:	

### Rezalnik za visoke hitrosti

Proizvajalec	PACE Technologies
Model	MEGA M250 SAW
Leto izdelave	2012
Komentar:	



### Stružnica

Model

Leto izdelave 2012

Komentar:

### Ročni rezkalni stroj

Proizvajalec

Model

Leto izdelave 2012

Komentar:

### Strojna degradacija (rdeča)

Proizvajalec FMA

Model NDLC

Leto izdelave 2012

Komentar

### Izravnalnik koles in tekač

Proizvajalec CEMB

Model GSP9712-LL HUNTER GSP9700

Leto izdelave 2017

Komentar:

### Upogibni moment

Proizvajalec	Makra Manfred Kratzmeier
Model	BUP 760 12KNm
Leto izdelave	2016
Komentar:	preskušanje upogibnega momenta kolesa

#### Upogibni moment

Proizvajalec	Makra Manfred Kratzmeier
Model	BUP 760 12KNm
Leto izdelave	2016
Komentar:	preskušanje upogibnega momenta kolesa

#### Napolnitev pnevmatike

Proizvajalec	AIRTEC
Model	
Leto izdelave	
Komentar	

#### Vijačni zračni kompresor 1

Proizvajalec	KOBELCO
Model	XG2140WV-110H LGD 20.2/8
Leto izdelave	2012
Komentar:	Za litje in strojno obdelavo

#### Vijačni zračni kompresor 2

Proizvajalec	KOBELCO
Model	XG2140WV-110H LGD 20.2/8

#### Vijačni zračni kompresor 2

Leto izdelave	2012
Komentar:	Za litje in strojno obdelavo

#### Vijačni zračni kompresor 3

Proizvajalec	KOBELCO
Model	XG2140WV-110H LGD 20.2/8
Leto izdelave	2012
Komentar:	Za litje in strojno obdelavo

#### Kompresorski cevovod + namestitvev sušilnika

Proizvajalec	KOBELCO
Model	ALE110W-5EN
Leto izdelave	2012
Komentar:	Za uporabo na lakirni liniji

#### Sušilni stroj 1

Proizvajalec	Angstrom/Xebec
Model	RD270
Leto izdelave	2012
Komentar:	Za litje in strojno obdelavo

#### Sušilnik za refrigerente 2

Proizvajalec	Friulair Dryers
Model	ACT300T/AC
Leto izdelave	2015
Komentar:	Za litje in strojno obdelavo

#### Izsuševalni sušilnik 1

Proizvajalec	ANGSTROM
Model	HL40
Leto izdelave	2012
Komentar:	Za uporabo v livarskih strojih za predzervacijo peči

#### Sušilnik sušilnega sredstva 2

Proizvajalec	ANGSTROM
Model	HL125
Leto izdelave	2012
Komentar	Za uporabo na lakirni liniji

#### Mehanska cevovodna dela

Proizvajalec	
Model	
Leto izdelave	2012
Komentar:	

#### Kotel za toplo vodo št. 1

Proizvajalec	HOVAL
Model	Max 3 (620)
Leto izdelave	2012
Komentar:	delovna temperatura od 90 do 105 stopinj. Delovni pr @ 6 bar

#### Bojler za toplo vodo št. 2

Proizvajalec	HOVAL
--------------	-------

#### Bojler za toplo vodo št. 2

Model	Max 3 (620)
Leto izdelave	2014
Komentar:	delovna temperatura od 90 do 105 stopinj. Delovni pr @ 6 bar

#### Hladilni stolp

Proizvajalec	EURO WATER
Model	TRUWATER
Leto izdelave	2012
Komentar	rezervna enota

#### Hladilnik 1

Proizvajalec	YORK
Model	YCA50
Leto izdelave	2012
Komentar	Hladilnik za hlajenje kabine za prah in kabine za tekoče barve

#### Hladilnik 2

Proizvajalec	Lotus
Model	SSAC060
Leto izdelave	2014
Komentar:	

#### Bio CNG

Proizvajalec	SIME DARBY
Model	

#### Bio CNG

Leto izdelave 2016

Komentar: Za T6 in linije za barvanje (dobavitelj namesti merilno postajo)

#### PLIN NA UTEKOČINJENI NAFTNI PLIN

Proizvajalec SIM TENG HUAT

Model

Leto izdelave 2012

Komentar: Za taljenje in pripravo kalupov (dobavitelj zagotovi rezervoar za razsuti tovor)

#### Viličar 1

Proizvajalec Toyota

Model 608FD25-40926

Leto izdelave 2012

Komentar: Za uporabo v livarnah

#### Viličar 2

Proizvajalec Toyota

Model 608FD25-40926

Leto izdelave 2012

Komentar: Za uporabo v livarnah

#### Viličar 3

Proizvajalec Toyota

Model 608FD25-40926

Leto izdelave 2014

### Viličar 3

Komentar: Za uporabo v CNC/barvarstvu in skladišču

### Viličar 4

Proizvajalec Toyota

Model 608FD25-40926

Leto izdelave 2013

Komentar: Za CNC/barvanje in uporabo v skladišču

Dostava takoj

Cena na zahtevo