

tovarna aluminijastih platišč za osebne avtomobile IA2551, rabljena



Proizvajalec : Sonstige

Product number:
IA2557

Description

Tovarna za litje aluminijastih koles

proizvodnja

na leto: ~ 750.000

Komentarji

Velikost 14-22 palcev, zmogljivost na leto: ~ 750.000, leta izgradnje: 2011-2018, s talilnimi pečmi, nizkotlačnimi stroji za tlačno litje, linijami za strojno obdelavo, obratom za obdelavo čipov, pečmi za toplotno obdelavo, rentgensko opremo, lakirnico, preskuševalnimi napravami, pakirnico, potrebna proizvodna površina: 25.000m²

Peči za taljenje in luknjanje

Proizvajalec:

StrikoWestofen

Model

MHCM II-N 5000/2000/500 G

Leto izdelave

2012

Talilna zmogljivost

2000 kg/h

Peči za taljenje in luknjanje

Zmogljivost polnilnega vozila	1000 kg
Komentar	taljenje čipov onemogočeno

Enota za predelavo čipov

Proizvajalec	ARP
Model	SZE00359
Leto izdelave	2012
Komentar:	Enota za predelavo čipsa 500 kg/h (sesanje, čiščenje, skladiščenje in ogrevanje) + 2 drobilnika

Razširitev predelave sekancev 1

Proizvajalec	ARP
Model	
Leto izdelave	2013
Komentar:	drobilec iveri, krmilni in vakumski cevovodi za 2 obdelovalni liniji

Razširitev obdelave iveri 2

Proizvajalec	ARP
Model	
Leto izdelave	2015
Komentar:	drobilec iveri, krmilni in vakumski cevovodi za 2 obdelovalni liniji

Postaja za predgrevanje livarskih loncev

Proizvajalec	LPM
Model	ESC-1

Postaja za predgrevanje livarskih loncev

Leto izdelave	2012
Komentar:	Za predhodno segrevanje kadi pred in med uporabo v proizvodnji

Nizkotlačno tlačno litje 1

Proizvajalec	LPM
Model	BPB 800
Leto izdelave	2012
Komentar	Zmogljivost peči 800 kg z največjim tlakom 1,5 bara. 10 hladilnih krogov s stisnjenim zrakom ali hladilno vodo. Velikost koles do 22". V povezavi z avtomatskim sistemom za hlajenje in razkladanje koles z vodo (1 enota na 2 stroja za litje).

Litje pod nizkim tlakom 2

Proizvajalec	LPM
Model	BPB 800
Leto izdelave	2012
Komentar	Zmogljivost peči 800 kg z največjim tlakom 1,5 bara. 10 hladilnih krogov s stisnjenim zrakom ali hladilno vodo. Velikost koles do 22". V povezavi z avtomatskim sistemom za hlajenje in razkladanje koles z vodo (1 enota na 2 stroja za litje).

Litje pod nizkim tlakom 3

Proizvajalec	LPM
Model	BPB 800
Leto izdelave	2012

Litje pod nizkim tlakom 3

Komentar

Zmogljivost peči 800 kg z največjim tlakom 1,5 bara. 10 hladilnih krogov s stisnjenim zrakom ali hladilno vodo. Velikost koles do 22". V povezavi z avtomatskim sistemom za hlajenje in razkladanje koles z vodo (1 enota na 2 stroja za litje).

Nizkotlačno tlačno litje 4

Proizvajalec

LPM

Model

BPB 800

Leto izdelave

2012

Komentar

Zmogljivost peči 800 kg z največjim tlakom 1,5 bara. 10 hladilnih krogov s stisnjenim zrakom ali hladilno vodo. Velikost koles do 22". V povezavi z avtomatskim sistemom za hlajenje in razkladanje koles z vodo (1 enota na 2 stroja za litje).

Odstranjevanje kolesa 1

Proizvajalec

LPM

Model

DS2/80

Leto izdelave

2012

Komentar

14" do 21"; čas cikla = 15 sekund

Stroj za testiranje uhajanja vode

Proizvajalec

LPM

Model

TBL-20

Leto izdelave

2012

Komentar:

Velikost kolesa do 20"

Stroj za udarne preskuse

Proizvajalec	LPM
Model	ITM-1
Leto izdelave	2012
Komentar:	Največja udarna obremenitev: Največja obremenitev: 1.200 kg

Tlačno litje pod nizkim tlakom 5

Proizvajalec	LPM
Model	BPB 800
Leto izdelave	2014
Komentar:	Zmogljivost peči 800 kg z največjim tlakom 1,5 bara. 10 hladilnih tokokrogov s stisnjenim zrakom ali hladilno vodo Velikost koles do 22". V povezavi z avtomatskim sistemom za vodno ohlajanje in razkladanje koles (1 enota na 2 stroja za litje).

Nizkotlačno tlačno litje 6

Proizvajalec	LPM
Model	BPB 800

Nizkotlačno tlačno litje 6

Leto izdelave

2014

Komentar:

Zmogljivost peči 800 kg z največjim tlakom 1,5 bara. 10 hladilnih tokokrogov s stisnjenim zrakom ali hladilno vodo

Velikost koles do 22".
V povezavi z avtomatskim sistemom za vodno ohlajanje in razkladanje koles (1 enota na 2 stroja za litje

).

Nizkotlačno tlačno litje 7

Proizvajalec

LPM

Model

BPB 800

Leto izdelave

2014

Nizkotlačno tlačno litje 7

Komentar:

Zmogljivost peči 800 kg z največjim tlakom 1,5 bara. 10 hladilnih tokokrogov s stisnjenim zrakom ali hladilno vodo

Velikost koles do 22".
V povezavi z avtomatskim sistemom za vodno ohlajanje in razkladanje koles (1 enota na 2 stroja za litje

).

Nizkotlačno tlačno litje 8

Proizvajalec	LPM
Model	BPB 800
Leto izdelave	2014

Nizkotlačno tlačno litje 8

Komentar:

Zmogljivost peči 800 kg z največjim tlakom 1,5 bara. 10 hladilnih tokokrogov s stisnjenim zrakom ali hladilno vodo

Velikost koles do 22".
V povezavi z avtomatskim sistemom za vodno ohlajanje in razkladanje koles (1 enota na 2 stroja za litje

).

Stroj za testiranje uhajanja vode 2

Proizvajalec	LPM
Model	TBL-20
Leto izdelave	2014
Komentar:	Velikost kolesa do 20"

Tlačno litje pod nizkim tlakom 9

Proizvajalec	LPM
Model	BPB 800
Leto izdelave	2016

Tlačno litje pod nizkim tlakom 9

Komentar:

Zmogljivost peči 800 kg z največjim tlakom 1,5 bara. 10 hladilnih tokokrogov s stisnjenim zrakom ali hladilno vodo

.

Velikost koles do 22".
V povezavi z avtomatskim sistemom za vodno ohlajanje in razkladanje koles (1 enota na 2 stroja za litje

).

Nizkotlačno tlačno litje 10

proizvajalec

LPM

Model

BPB 800

Leto izdelave

2016

Nizkotlačno tlačno litje 10

Komentar:

Zmogljivost peči 800 kg z največjim tlakom 1,5 bara. 10 hladilnih tokokrogov s stisnjenim zrakom ali hladilno vodo

Velikost koles do 22".
V povezavi z avtomatskim sistemom za vodno ohlajanje in razkladanje koles (1 enota na 2 stroja za litje

).

Litje pod nizkim tlakom 12

Proizvajalec	LPM
Model	BPB 800
Leto izdelave	2016

Litje pod nizkim tlakom 12

Komentar:

Zmogljivost peči 800 kg z največjim tlakom 1,5 bara. 10 hladilnih tokokrogov s stisnjenim zrakom ali hladilno vodo

Velikost koles do 22".
V povezavi z avtomatskim sistemom za vodno ohlajanje in razkladanje koles (1 enota na 2 stroja za litje

).

Nizkotlačno tlačno litje 8

Proizvajalec	LPM
Model	BPB 800
Leto izdelave	2016

Nizkotlačno tlačno litje 8

Komentar:

Zmogljivost peči 800 kg z največjim tlakom 1,5 bara. 10 hladilnih tokokrogov s stisnjenim zrakom ali hladilno vodo

Velikost koles do 22".
V povezavi z avtomatskim sistemom za vodno ohlajanje in razkladanje koles (1 enota na 2 stroja za litje

).

Odstranjevanje kolesa 2

Proizvajalec

LPM

Model

DS2/80

Leto izdelave

2016

Komentar:

14" do 21"; čas cikla = 15 sekund

Samodejni rentgenski pregled

Proizvajalec

Grohmann Engineering

Model

XRY-W26 c/w ADR

Leto izdelave

2012

Komentar:

nadzorni sistem Siemens

Samodejni rentgenski pregled

Proizvajalec	Xray Solution
Model	XRY-W26 c/w ADR
Leto izdelave	2016
Stanje	

Toplotna obdelava (T6)

Proizvajalec	EISENMENS
Model	Samodejni neprekinjeni valjni transporter
Leto izdelave	2011
Komentar:	Letna zmogljivost: 946.000 kolesc (16")

Enota za predelavo čipov

Proizvajalec	ARP
Model	SZE00359
Leto izdelave	2012
Komentar:	Enota za predelavo čipsa 500 kg/h (sesanje, čiščenje, skladiščenje in ogrevanje) + 2 drobilnika

Razširitev predelave sekancev 1

Proizvajalec	ARP
Model	Rotacijski drobilnik sekancev ZW400
Leto izdelave	2013
Komentar:	drobilnik drobljenca, krmilni in vakuumski cevovodi za 2 obdelovalni liniji

Razširitev obdelave iveri 2

Proizvajalec	ARP
--------------	-----

Razširitev obdelave iveri 2

Model	Rotacijski drobilnik sekancev ZW400
Leto izdelave	2015
Komentar:	drobilnik drobljenca, krmilni in vakuumski cevovodi za 2 obdelovalni liniji

Razširitveni drobilnik za drobljenje iveri

Proizvajalec	ARP
Model	
Leto izdelave	2018
Stanje	

Transporter LPM

Proizvajalec	ICS
Model	
Leto izdelave	2013
Stanje	

Tehnica

Proizvajalec	Melttler Toledo
Model	IND236
Leto izdelave	2016
Komentar:	za merjenje teže aluminijastega ingota, zavrženega kolesa itd.

Obdelovalna linija CNC s stružnico 1

Proizvajalec	IMT INTERMATO
Model	WN20-T4

Obdelovalna linija CNC s stružnico 1

Leto izdelave	2012
Komentar	Do 20"

CNC obdelovalna linija 2

Proizvajalec	IMT INTERMATO
Model	WN20-T4
Leto izdelave	2012
Komentar	Do 20"

Obdelovalna linija za vrtanje 1

Proizvajalec	IMT INTERMATO
Model	VDM-22
Leto izdelave	2012
Komentar	Do 22"

Linija za strojno obdelavo svedrov 2

Proizvajalec	IMT INTERMAT
Model	VDM-22
Leto izdelave	2012
Komentar	Do 22"

CNC obdelovalna linija za struženje 3

Proizvajalec	WN20-T4
Model	IMT INTERMAT
Leto izdelave	2014
Komentar:	Do 20"

Obdelovalna linija CNC za struženje 4

Proizvajalec	WN20-T4
Model	IMT INTERMAT
Leto izdelave	2014
Komentar:	Do 20"

Obdelovalna linija CNC 5

Proizvajalec	WN20-T4
Model	IMT INTERMAT
Leto izdelave	2014
Komentar:	Do 20"

Linija za strojno obdelavo svedrov 3

Proizvajalec	IMT INTERMAT
Model	VDM-22
Leto izdelave	2014
Komentar:	Do 22"

Linija za strojno obdelavo svedrov 4

Proizvajalec	IMT INTERMAT
Model	VDM-22
Leto izdelave	2014
Komentar:	Do 22"

CNC obdelovalna linija za struženje 6

Proizvajalec	WN20-T4
Model	IMT INTERMAT

CNC obdelovalna linija za struženje 6

Leto izdelave	2016
Komentar	Do 20"

Obdelovalna linija CNC za struženje 7

Proizvajalec	WN20-T4
Model	IMT INTERMAT
Leto izdelave	2016
Komentar	Do 20"

Linija za strojno obdelavo svedrov 5

Proizvajalec	IMT INTERMAT
Model	FW-22
Leto izdelave	2016
Komentar	Do 22"

Linija za strojno obdelavo svedrov 6

Proizvajalec	IMT INTERMAT
Model	FW-22
Leto izdelave	2016
Komentar	Do 22"

Obdelava na stružnici dimond cut 8

Proizvajalec	TOngTai
Model	HS40-WG
Leto izdelave	2015
Komentar:	Do 20"

Strojna obdelava na stružnici dimond cut 9

Proizvajalec	TONGTAI
Model	HS40-WG
Leto izdelave	2018
Komentar:	Do 20"

Vertikalni obdelovalni ctr vrtalnik 7

Proizvajalec	Tongtai Machine & Tool
Model	TMV-1050W
Leto izdelave	2018
Komentar:	Od 14" do 22"

Pralni stroj

Proizvajalec	Alex Corporation
Model	TMV-1050W
Leto izdelave	2015
Komentar:	

Stroj za helij

Proizvajalec	VDH
Model	Spectrotester 1320
Leto izdelave	2015
Komentar:	13" do 20"

Stroj za odstranjevanje napak

Proizvajalec	LOESER
Model	FE-SU-20

Stroj za odstranjevanje napak

Leto izdelave	2015
Komentar	do 20"

Ročni balanser 1

Proizvajalec	HKUnico
Model	DCB-E13
Leto izdelave	2018
Komentar:	

Ročni balanser 2

Proizvajalec	HKUnico
Model	DCB-E13
Leto izdelave	2018
Komentar:	

Predobdelava, prašek in barva

Proizvajalec	EISENMANN
Model	58-2112-000-A3-P
Leto izdelave	2012
Komentar:	300 kosov na uro do 18"; 150 kosov na uro od 19" do 22"

Sistem za nanašanje barve

Proizvajalec	J. Wagner
Model	115702A & 114006A
Leto izdelave	2012

Sistem za nanašanje barve

Komentar: 300 kosov/h do 18"; 150 kosov/h od 19" do 22"

Čiščenje odpadne vode

Proizvajalec CHEMWORK

Model

Leto izdelave 2013

Komentar:

Avto-elektronska podkabinica za prah

Proizvajalec

Model

Leto izdelave 2015

Komentar:

Ročni balanser 3

Proizvajalec CEMB

Model ER70SE SPOTTER

Leto izdelave 2015

Komentar:

Ročni balanser 4

Proizvajalec CEMB

Model ER70SE SPOTTER

Leto izdelave 2015

Komentar:

Ročni balanser 5

Proizvajalec CEMB
Model ER70SE SPOTTER
Leto izdelave 2015

Komentar:

CMM

Proizvajalec ZEISS
Model CONTURA 62 10126KDS
Leto izdelave 2012

Komentar:

Mikroskop

Proizvajalec ZEISS
Model AX10
Leto izdelave 2012

Komentar:

Digitalna tehnica

Proizvajalec JADEVER
Model JWI-700W-150kg
Leto izdelave 2012

Komentar:

Naprava za preverjanje poroznosti

Proizvajalec	IN
Model	HR250AZ
Leto izdelave	2012
Komentar:	

Montažna stiskalnica

Proizvajalec	PACE Technologies
Model	TP-7001
Leto izdelave	2012
Komentar	

Brusilnik za poliranje

Proizvajalec	PACE Technologies
Model	NANO 2000T
Leto izdelave	2012
Komentar:	

Rezalnik za visoke hitrosti

Proizvajalec	PACE Technologies
Model	MEGA M250 SAW
Leto izdelave	2012
Komentar:	

Stružnica

Model

Leto izdelave 2012

Komentar:

Ročni rezkalni stroj

Proizvajalec

Model

Leto izdelave 2012

Komentar:

Strojna degradacija (rdeča)

Proizvajalec FMA

Model NDLC

Leto izdelave 2012

Komentar

Izravnalnik koles in tekač

Proizvajalec CEMB

Model GSP9712-LL HUNTER GSP9700

Leto izdelave 2017

Komentar:

Upogibni moment

Proizvajalec	Makra Manfred Kratzmeier
Model	BUP 760 12KNm
Leto izdelave	2016
Komentar:	preskušanje upogibnega momenta kolesa

Upogibni moment

Proizvajalec	Makra Manfred Kratzmeier
Model	BUP 760 12KNm
Leto izdelave	2016
Komentar:	preskušanje upogibnega momenta kolesa

Napolnitev pnevmatike

Proizvajalec	AIRTEC
Model	
Leto izdelave	
Komentar	

Vijačni zračni kompresor 1

Proizvajalec	KOBELCO
Model	XG2140WV-110H LGD 20.2/8
Leto izdelave	2012
Komentar:	Za litje in strojno obdelavo

Vijačni zračni kompresor 2

Proizvajalec	KOBELCO
Model	XG2140WV-110H LGD 20.2/8

Vijačni zračni kompresor 2

Leto izdelave	2012
Komentar:	Za litje in strojno obdelavo

Vijačni zračni kompresor 3

Proizvajalec	KOBELCO
Model	XG2140WV-110H LGD 20.2/8
Leto izdelave	2012
Komentar:	Za litje in strojno obdelavo

Kompresorski cevovod + namestitvev sušilnika

Proizvajalec	KOBELCO
Model	ALE110W-5EN
Leto izdelave	2012
Komentar:	Za uporabo na lakirni liniji

Sušilni stroj 1

Proizvajalec	Angstrom/Xebec
Model	RD270
Leto izdelave	2012
Komentar:	Za litje in strojno obdelavo

Sušilnik za refrigerente 2

Proizvajalec	Friulair Dryers
Model	ACT300T/AC
Leto izdelave	2015
Komentar:	Za litje in strojno obdelavo

Izsuševalni sušilnik 1

Proizvajalec	ANGSTROM
Model	HL40
Leto izdelave	2012
Komentar:	Za uporabo v livarskih strojih za predzervacijo peči

Sušilnik sušilnega sredstva 2

Proizvajalec	ANGSTROM
Model	HL125
Leto izdelave	2012
Komentar	Za uporabo na lakirni liniji

Mehanska cevovodna dela

Proizvajalec	
Model	
Leto izdelave	2012
Komentar:	

Kotel za toplo vodo št. 1

Proizvajalec	HOVAL
Model	Max 3 (620)
Leto izdelave	2012
Komentar:	delovna temperatura od 90 do 105 stopinj. Delovni pr @ 6 bar

Bojler za toplo vodo št. 2

Proizvajalec	HOVAL
--------------	-------

Bojler za toplo vodo št. 2

Model	Max 3 (620)
Leto izdelave	2014
Komentar:	delovna temperatura od 90 do 105 stopinj. Delovni pr @ 6 bar

Hladilni stolp

Proizvajalec	EURO WATER
Model	TRUWATER
Leto izdelave	2012
Komentar	rezervna enota

Hladilnik 1

Proizvajalec	YORK
Model	YCA50
Leto izdelave	2012
Komentar	Hladilnik za hlajenje kabine za prah in kabine za tekoče barve

Hladilnik 2

Proizvajalec	Lotus
Model	SSAC060
Leto izdelave	2014
Komentar:	

Bio CNG

Proizvajalec	SIME DARBY
Model	

Bio CNG

Leto izdelave	2016
Komentar:	Za T6 in linije za barvanje (dobavitelj namesti merilno postajo)

PLIN NA UTEKOČINJENI NAFTNI PLIN

Proizvajalec	SIM TENG HUAT
Model	
Leto izdelave	2012
Komentar:	Za taljenje in pripravo kalupov (dobavitelj zagotovi rezervoar za razsuti tovor)

Viličar 1

Proizvajalec	Toyota
Model	608FD25-40926
Leto izdelave	2012
Komentar:	Za uporabo v livarnah

Viličar 2

Proizvajalec	Toyota
Model	608FD25-40926
Leto izdelave	2012
Komentar:	Za uporabo v livarnah

Viličar 3

Proizvajalec	Toyota
Model	608FD25-40926
Leto izdelave	2014

Viličar 3

Komentar: Za uporabo v CNC/barvarstvu in skladišču

Viličar 4

Proizvajalec Toyota

Model 608FD25-40926

Leto izdelave 2013

Komentar: Za CNC/barvanje in uporabo v skladišču

Dostava takoj

Cena na zahtevo